

Wnioskodawca:
AG GAZ

1. Bucznińska

SRAD. 6220. 18. 2024, 1B

Nasielsk, dnia 01.08.2024 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
2024-08-02
Wpłynęło dnia
Nr zał.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Pełnomocnik:

Adres do korespondencji:

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

Pan Burmistrz Nasielska

WNIOSEK

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 73 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) wnoszę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa Stacji Tankowania Paliw Płynnych i gazu LPG z dwustanowiskową bezdotykową myjnią samochodów z kontenerem technicznym na działkach nr 431/2 i 433/2 w miejscowości Psucin gmina Nasielsk”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w:

- § 3 ust. 1 pkt. 34 - *instalacje do dystrybucji: ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi – z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego lub sprężonego;*
- § 3 ust. 1 pkt. 35 - *instalacje do podziemnego magazynowania: ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych, kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d – inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³;*

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowej Inwestycji przed wydaniem pozwolenia na budowę wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).