

Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42,
02-679 Warszawa

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych - Część 2
ADRES INWESTYCJI: Mogowo – ul. Kręta, Andzin, Stare Pieścirogi ul. Sikorskiego oraz ul. Słonecznikowa, Mogowo – Budy Siennickie
NAZWA INWESTORA: Gmina Nasielsk
ADRES INWESTORA: ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
WYKONAWCA: Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY: ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42 02-679 Warszawa
BRANŻE: Drogowa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 593 700,46 zł
PODATEK VAT: (23%) 136 551,11 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 730 251,57 zł
SŁOWNIE: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 57/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 35/42,
02-679 Warszawa
NIP 5213765278, REGON 366383470

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Piotr Noszczyk
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
Nr ewid. MAZ/0643/WOD/24

Krzysztof Paczkowski
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
nr ewid. MAZ/0633/WOD/18

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Łukasz Polowajko
upr. budowlane nr
PDL/0027/WOD/18
PDL/0152/PWBS/23

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Modernizacja drogi gminnej relacji Mogowo - Budy Siennickie dł. 1115 m				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	1,115	5 319,90	5 931,69
d.1		ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym				
2		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (1 15mx0,5mx2)	m2	1 115,000	0,06	66,90
d.1						
3		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	4 460,000	9,42	42 013,20
d.1						
4		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	3 902,500	1,33	5 190,33
d.1						
5		Skroplenie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	3 902,500	3,17	12 370,93
d.1						
6		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 902,500	43,82	171 007,55
d.1						
7		Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - szerokość 30 cm	m2	669,000	20,85	13 948,65
d.1						
8		Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	3,000	528,06	1 584,18
d.1						
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej relacji Mogowo - Budy Siennickie dł. 1115 m						252 113,43
2		Modernizacja drogi gminnej ul. Słonecznikowej Stare Pieścirogi dł. 220 m				
9		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,220	5 319,90	1 170,38
d.2		ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym				
10		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	550,000	9,42	5 181,00
d.2						
11		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	550,000	1,33	731,50
d.2						
12		Skroplenie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	550,000	3,17	1 743,50
d.2						
13		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	550,000	43,82	24 101,00
d.2						
14		Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	8,000	528,06	4 224,48
d.2						
15		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13,000	255,29	3 318,77
d.2						
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej ul. Słonecznikowej Stare Pieścirogi dł. 220 m						40 470,63
3		Modernizacja drogi gminnej ul. Sikorskiego dł. 190 m				
16		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,190	5 319,90	1 010,78
d.3		ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym				
17		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1 236,380	0,52	642,92
d.3						
18		Skroplenie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	1 236,380	3,17	3 919,32
d.3						
19		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	1 236,380	36,56	45 202,05
d.3						
20		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1 236,380	40,17	49 665,38
d.3						
21		Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - szerokości 30 cm	m2	114,000	20,85	2 376,90
d.3						
22		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	874,000	20,56	17 969,44
d.3						
23		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000	255,29	510,58
d.3						
24		Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1,000	382,46	382,46
d.3						
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej ul. Sikorskiego dł. 190 m						121 679,83

Krzysztof Pałkowski
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
nr ewid. MAZ/0633/WOD/18

Piotr Woszczyk
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
Nr ewid. MAZ/142/WOD/24

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Łukasz Makowski
upr. budowlana nr
PDL/0039/WOD/18
PDL/0152/WWS/23

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Andzin dł. 505 m				
25 d.4		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,505	5 319,90	2 686,55
26 d.4		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (505mx0,5mx2)	m2	505,000	0,06	30,30
27 d.4		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	2 272,500	0,52	1 181,70
28 d.4		Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	2 272,500	3,17	7 203,83
29 d.4		Wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 25 kg/m2	t	56,810	393,35	22 346,21
30 d.4		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	2 272,500	39,04	88 718,40
31 d.4		Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - szerokości 30 cm	m2	303,000	20,85	6 317,55
32 d.4		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające podrzutowe o szer. do 1,0 m 2 tworzywa sztucznego	szt.	1,000	2 846,00	2 846,00
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Andzin dł. 505 m						131 330,54
5		Modernizacja drogi gminnej ul. Kręta Mogowo dł. 155 m				
33 d.5		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,155	5 319,90	824,58
34 d.5		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	723,000	9,42	6 810,66
35 d.5		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	723,000	1,33	961,59
36 d.5		Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	723,000	3,17	2 291,91
37 d.5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	723,000	43,82	31 681,86
38 d.5		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000	255,29	510,58
39 d.5		Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm, szerokość 50cm	m2	241,000	20,85	5 024,85
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej ul. Kręta Mogowo dł. 155 m						48 106,03
Kosztorys netto						593 700,46
VAT 23%						136 551,11
Kosztorys brutto						730 251,57

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Modernizacja drogi gminnej relacji Mogowo - Budy Siennickie dł. 1115 m	252 113,43	34,52%
2	Modernizacja drogi gminnej ul. Słonecznikowej Stare Pieścirogi dł. 220 m	40 470,63	5,54%
3	Modernizacja drogi gminnej ul. Sikorskiego dł. 190 m	121 679,83	16,66%
4	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Andzin dł. 505 m	131 330,54	17,98%
5	Modernizacja drogi gminnej ul. Kręta Mogowo dł. 155 m	48 106,03	6,59%
	Kosztorys netto	593 700,46	81,30%
	VAT 23%	136 551,11	18,70%
	Kosztorys brutto	730 251,57	100,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		730 251,57	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		593 700,46	
Podatek VAT		136 551,11	

Słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 57/100 zł

Krzysztof Paczkowski
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
nr ewid. MAZ/0633/WOD/18

Piotr Noszczyk
Uprawnienia budowlane
w specjalności inżynierskiej drogowej
Nr ewid. MAZ/0633/WOD/24

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Andrzej Milewojko
dot. budowlanej nr
PDL/0033/WOD
PDL/0152/PWB5/28